

neotel

Terminales y Accesorios

Centralita Virtual

Al comprar cualquier producto de nuestra tienda, está obteniendo de forma automática el soporte, la configuración y la asistencia por parte del equipo profesional humano de Neotel, todo incluido en el mismo precio de venta.

Teléfonos IP Profesionales



Precio: **53,90€***

YEALINK T31

Teléfono SIP básico de escritorio con 2 cuentas SIP, sin PoE y con alimentador.

DESCRIPCIÓN

- Cuentas SIP: 2
- Conferencia para 5 participantes
- Funciones programables para 6 botones
- Voz HD, con filtrado de ruido inteligente
- Pantalla gráfica 2,3" 132x64pixels, con luz de fondo
- 2 Teclas de línea bicolor, 4 softkeys, agenda XML
- IPv6, Switch Ethernet 2xLAN 10/100Mbps
- Compatible con auriculares YHS33
- Soporte de base ajustable - 2 ángulos
- Montable en la pared

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink T31 configurado
- Auricular con cable de auricular
- Cable Ethernet (1.5 m Catse UTP)
- Soporte base
- Manual de usuario



Precio: **70,90€***

YEALINK T31G

Teléfono SIP de escritorio con 2 cuentas SIP, con PoE y con alimentador.

DESCRIPCIÓN

- Cuentas SIP: 2
- Conferencia para 5 participantes
- Funciones programables para 6 botones
- Voz HD, con filtrado de ruido inteligente
- Pantalla gráfica 2,3" 132x64pixels, con luz de fondo
- 2 Teclas de línea bicolor, 4 softkeys, agenda XML
- IPv6, Switch GIGABIT 2xLAN 10/100/1000 Mbps
- Compatible con auriculares YHS33
- Soporte de base ajustable - 2 ángulos
- Soporte con dos ángulos ajustables, montaje mural
- Soporta el codec Opus

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink T31G configurado
- Auricular con cable de auricular
- Cable Ethernet (1.5 m Catse UTP)
- Soporte base
- Manual de usuario



Precio: **53,90€***

YEALINK T31P

Teléfono SIP de escritorio con 2 cuentas SIP, con PoE y sin PSU

DESCRIPCIÓN

- Cuentas SIP: 2
- Conferencia para 5 participantes
- Voz HD, con filtrado de ruido inteligente
- Pantalla gráfica 2,3" 132x64pixels, con luz de fondo
- 2 Teclas de línea bicolor, 4 softkeys, agenda XML
- IPv6, Switch GIGABIT 2xLAN 10/100 Mbps
- Compatible con auriculares YHS33
- Soporta las plataformas de gestión YDMP/YMCS
- Soporta el codec Opus
- Soporte con 2 ángulos ajustables, montaje mural

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink T31P configurado
- Auricular con cable de auricular
- Cable Ethernet (1.5 m Catse UTP)
- Soporte base
- Manual de usuario

neotel



Precio: **89,90€***

YEALINK T33G

Teléfono SIP de escritorio con 4 cuentas SIP, con PoE y alimentador

DESCRIPCIÓN

- Cuentas SIP: 4
- Conferencia para 5 participantes
- Voz HD, con filtrado de ruido inteligente
- Pantalla LCD 2.4" a color
- 4 Teclas de línea bicolor, hasta 12 funciones programables, 4 softkeys
- IPv6, Switch GIGABIT 2xLAN 10/100/1000 Mbps
- Compatible con auriculares YHS33, EHS36
- Sobremesa con 2 ángulos ajustables
- Montaje mural

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink T33G configurado
- Auricular con cable de auricular
- Cable Ethernet (1.5 m Catse UTP)
- Soporte base
- Manual de usuario



Precio: **102€***

YEALINK T73U

Teléfono avanzado con 12 cuentas SIP, con PoE, sin alimentador

DESCRIPCIÓN

- Cuentas SIP: 12
- Pantalla color 2,8" 320x240 pixels, con luz de fondo
- 8 Teclas de línea bicolor (BLFs), hasta 40 funciones programables (5 páginas), 4 softkeys
- Voz HD, con filtrado de ruido inteligente, Acoustic Shield Compatible con audífonos (HAC).
- Manos libres Full dúplex Linux 6,1
- Seguridad avanzada con sistema Linux y Trusted Execution Environment (TEE)
- Switch Gigabit Ethernet 2xLAN, 1 puerto USB 2.0
- Bluetooth (dongle BT 41/ BT51)
- Compatible con auriculares con conexión RJ, USB-A, dongles BT41 (Bluetooth) y WF50 (Wi-Fi)
- Montaje mural. Dos ángulos ajustables

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink T73U configurado
- Auricular con cable de auricular
- Cable Ethernet (2 m Catse UTP)
- Soporte base
- Manual de usuario



Precio: **142,90€***

YEALINK W73P

Teléfono IP DECT (W70B+W73H), con PoE, con PSU

DESCRIPCIÓN

- Permite conectar hasta 10 terminales y hacer 20 llamadas simultáneas
- Base DECT IP con 10 cuentas VoIP
- 145mm x 48mm x 21mm, Pinza sujeción
- Pantalla a color 1,8", altavoz Full duplex
- Compatible con RT30
- Soporta Opus Codec , Noise Reduction System
- TLS and SRTP security encryption
- Reducción flexible del ruido (FNR) sin interrupciones
- Batería Litio-Ion: Carga rápida, Autonomía de hasta 35 horas en conversación, 400 horas en reposo
- Alcance 50m interior, 300m exterior
- Conector 3,5mm para auriculares

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink W73H + Yealink W70B configurado
- Batería recargable
- Clip de cintura
- Soporte de carga
- Adaptador
- Manual de usuario



Precio: **100,90€***

YEALINK W73H

Terminal Portátil para W73H IP DECT, con alimentador

DESCRIPCIÓN

- Pantalla a color de 1.8" y teclado retroiluminado
- Teléfono adicional para emparejar con una base DECT Yealink
- Modo manos libres full duplex
- Micrófono con reducción de ruido ambiental (FNR)
- Conector Jack de 3.5mm para auriculares o kit manos libres
- Autonomía de 35h en comunicación y 400h en espera
- 2 llamadas simultáneas / teléfono
- Incluye base de carga y clip para cinturón

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink W73H configurado
- Auricular con cable de auricular
- Cable Ethernet (1.5 m Catse UTP)
- Soporte base
- Manual de usuario

neotel



Precio: **156€***

YEALINK W76P

Teléfono IP DECT (W70B+W56H), con PoE, con PSU

DESCRIPCIÓN

- Estación base IP DECT con 10 cuentas VoIP
- Pantalla a color 2,4", 240x320, altavoz Full duplex
- Calidad de sonido HD full-duplex
- Permite hasta 20 llamadas simultáneas
- Posibilidad añadir 10 terminales adicionales
- Compatible con RT30
- Soporta Opus Codec
- Batería Litio-Ion: Carga rápida, Autonomía de hasta 30 horas en conversación, 400 horas en reposo
- Alcance 50m interior, 300m exterior

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink W56H + Base IP Yealink W70B configurados
- Batería recargable
- Cable Ethernet
- Base de carga
- Clip para el cinturón
- 2 Adaptadores de corriente
- Guía de inicio rápido



Precio: **98€***

YEALINK W56H

Terminal Portátil para W76P IP DECT, con alimentador

DESCRIPCIÓN

- Sonido HD de banda ancha y altavoz Full Duplex integrado
- Hasta 4 llamadas simultáneas
- Hasta 5 cuentas SIP y 5 terminales adicionales
- Pantalla 2,4" a color con interfaz intuitiva
- Gran autonomía: 30 horas en conversación y 400 horas en espera
- Carga rápida, soporta carga a través de USB
- Conexión auricular Jack 3,5 mm
- 12 teclas numéricas, 5 teclas de navegación, 2 teclas programables, 6 teclas de función, 6 teclas de acceso rápido

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink W56H configurado
- Batería recargable
- Base de carga
- Clip para el cinturón
- Adaptador de corriente
- Guía de inicio rápido



Precio: **163,90€***

YEALINK W59R

Rerminal Portátil DECT rugerizado

DESCRIPCIÓN

- Teléfono supletorio inalámbrico DECT resistente con Bluetooth
- Resistente al polvo, agua y vibraciones (IP67)
- Pantalla TFT color 1.8" 128x160, piza sujección
- Calidad de voz HD y FNR (reducción flexible de ruido)
- Funciones de alarma: Botón, Hombre caído, No movimiento
- Hasta 28 horas de conversación (18 horas con auricular Bluetooth)
- Hasta 360 horas en standby (200 horas con auricular Bluetooth)
- Alcance: 50 metros en interior, 300 metros en exteriores
- Compatible con W80 Multi-Cell System para grandes superficies

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink W59R configurado
- Base de carga
- Manual de usuario



Precio: **109,90€***

YEALINK Módulo de Expansión EXP43

Móduloo de Expansión 20 Teclas Bicolor

DESCRIPCIÓN

- Módulo de expansión 20 teclas para Yealink
- Compatible con los modelos T43U/T46U/T48U/T44W
- Pantalla a color de 4,3" con LED bicolor 272x480.
- Tres teclas de control independientes para páginas
- Soporta BLF/BLA, marcación rápida, capturas de llamada, etc (hasta 60 teclas de funciones)
- Soporte con 2 ángulos ajustables

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink EXP43 configurado
- Cable USB
- Kit de Montaje
- Hoja de conexión
- Soporte base
- Guía de Inicio rápido

Auriculares y Accesorios



YEALINK YHS34 Mono

Auriculares monoaurales con cable conexión RJ

DESCRIPCIÓN

- Compatibilidad nativa con telefonos IP de Yealink
- Almohadilla para el oído: Espuma
- Conexión: Desconexión rápida a RJ9
- Altavoces de alta relación señal/ruido
- Micrófono con cancelación de ruido
- Tecnología ActiveProtection (evita picos repentinos de audio)
- Brazo de pluma flexible de 330°
- Longitud del cable de los auriculares: 0,9 m
- Longitud del cable QD a RJ9: 1,2 m
- Peso: 124g

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink YHS34 Mono
- Almohadillas de espuma para los oídos
- Cable QD a RJ9
- Guía de inicio rápido



YEALINK YHS34 Dual

Auriculares biaurales con cable conexión RJ

DESCRIPCIÓN

- Compatibilidad nativa con telefonos IP de Yealink
- Almohadilla para el oído: Cuero / Espuma
- Conexión: Desconexión rápida a RJ9
- Altavoces de alta relación señal/ruido
- Micrófono con cancelación de ruido
- Tecnología ActiveProtection (evita picos repentinos de audio)
- Brazo de pluma flexible de 330°
- Longitud del cable de los auriculares: 0,9 m
- Longitud del cable QD a RJ9: 1,2 m
- Peso: 170g

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink YSH34 Doble
- Almohadillas de cuero para los oídos / Almohadillas de espuma para los oídos
- Cable QD a RJ9
- Guía de inicio rápido



YEALINK YHS36 Mono

Auriculares alta gama monoaurales con cable conexión RJ

DESCRIPCIÓN

- Compatibilidad nativa con telefonos IP de Yealink
- Conexión: Desconexión rápida a RJ9
- Voz HD / Altavoz de banda ancha
- Micrófono con cancelación de ruido
- Tecnología ActiveProtection (evita picos repentinos de audio)
- Brazo de pluma flexible de 330°
- Longitud del cable de los auriculares: 0,9 m
- Longitud del cable QD a RJ9: 1,2 m
- Peso: 124g

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink YSH36 Mono
- Cable QD a RJ9
- Guía de inicio rápido



YEALINK YHS36 Dual

Auriculares alta gama biaurales con cable conexión RJ

DESCRIPCIÓN

- Compatibilidad nativa con telefonos IP de Yealink
- Conexión: Desconexión rápida a RJ9
- Voz HD / Altavoz de banda ancha
- Micrófono con cancelación de ruido
- Tecnología ActiveProtection (evita picos repentinos de audio)
- Brazo de pluma flexible de 330°
- Longitud del cable de los auriculares: 0,9 m
- Longitud del cable QD a RJ9: 1,2 m
- Peso: 170g

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink YSH36 Dual
- Cable QD a RJ9
- Guía de inicio rápido



Precio: **146,90€***

YEALINK WH64 Mono

Auricular monoaural DECT

DESCRIPCIÓN

- Tecnología inalámbrica híbrida DECT y Bluetooth
- Tecnología Acoustic Shield 2.0
- Conectar y listo para teléfonos IP convencionales
- Luz de ocupación visual híbrida
- Compatible con las principales plataformas UC
- Tiempo de conversación DECT: hasta 14 horas
- Alcance inalámbrico DECT: hasta 150 m
- Tiempo de conversación Bluetooth: hasta 26 horas
- Alcance inalámbrico Bluetooth: hasta 50 m
- Peso del auricular: 92 g
- Peso de la estación base: 180 g

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink WH64 Mono
- Estación base Yealink WHB640
- Cable USB C a USB A de 1,2 m
- Guía de inicio rápido



Precio: **220,90€***

YEALINK WH66 Dual Teams

Auricular convertible DECT, 4 opciones de colocación, conexión USB Tipo A

DESCRIPCIÓN

- Pantalla táctil capacitiva de 4.0 pulgadas (480 x 800)
- Conectividad: dispositivos USB 3.0 y 2x Bluetooth
- Tecnología Bluetooth 4.2
- Certificado para Teams y Skype for Business
- Tecnología de escudo acústico Yealink
- Concentrador USB 3.0 de 2 puertos
- Luz ocupada integrada
- Tiempo de conversación: 14 horas
- Tiempo en espera: 125 horas
- Tiempo de carga: 2,5 horas
- Rango DECT: 160 m / 525 pies

EL PEDIDO INCLUYE

- Base Yealink WHB660
- Auriculares Yealink WHD622
- Adaptador de corriente
- 2x cable USB 3.0 de 1 m
- Guía de inicio rápida



Precio: **27,90€***

YEALINK BT41

Adaptador Bluetooth 4.1

DESCRIPCIÓN

- Para conexión de auriculares Bluetooth
- El dongle USB Bluetooth permite añadir la tecnología / conectividad Bluetooth a su teléfono Yealink SIP
- Compatible Bluetooth V4.1 y Bluetooth 1.1, 1.2, 2.0 y 3.0
- Compatible teléfonos Yealink SIP-T27G/T29G/T46G/T48G/T41S/T42S/T46S/T48S/T53
- Compatible con audio de banda ancha
- AD2P
- Alcance hasta 10m
- Dimensiones: 18mm * 14mm * 5.5mm
- Peso: 20g

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink BT41
- Guía de inicio rápido



Precio: **31,90€***

YEALINK WF50

Adaptador Wifi 2,4GHz/5GHz

DESCRIPCIÓN

- Para conexión a redes WIFI
- Compatible con Yealink SIP-T27G/T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/T52S/T54S/T53
- Conectividad de doble banda
- Alta velocidad de transmisión
- Sin interferencias
- Conexión confiable
- Fácil de usar
- Conectar y usar

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink WF50
- Guía de inicio rápido



Precio: **55,90€***

YEALINK EHS40

Adaptador de auriculares inalámbricos

DESCRIPCIÓN

- Compatible con Jabra, Plantronics, Senheisser
- Compatible con los teléfonos IP de Yealink: T58A/ T57W/T54W/T53W/T53/T42U/T43U/T46U/T48U

EL PEDIDO INCLUYE

- Yealink AHS40
- Guía de inicio rápida

Otros Accesorios

REF. 2191	Alimentador para T31P/T31G/T33P/T33G	**6,90€***
REF. 2184	Alimentador para T43U/T41P/T42G/T41S/T42/T27P/T27G/T53/ T53W/T55A	**8,90€***
REF. 2190	Alimentador para T46U/T48U/T29G/T46G/T48G/T46S/T48S/ T52S/T54S/T56A/T58A/ T54W	**9,90€***

* Los precios indicados no incluyen IVA ni envío.